




## VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück | 6 mm handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



**SA60-4920-00**  
FASSZANGE, GERIEFT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G



**SA60-4920-00-23**  
FASSZANGE, GERIEFT, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



**SA60-4921-00**  
FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G



**SA60-4922-00**  
FASSZANGE, GLATT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 20G

**SA60-4922-00-23**  
FASSZANGE, GLATT, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 23G

**SA60-4923-00**  
FASSZANGE, GERIEFT, 30°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 30°, 20G



**SA60-4925-00**  
FASSZANGE, 1 X 2 ZÄHNE, 20G  
GRASPING FORCEPS, 1 X 2 TEETH, 20G



**SA60-4926-00**  
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,44 MM, 20G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 20G

**SA60-4926-00-23**  
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,44 MM, 23G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 23G

**SA60-4926-00-25**  
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,44 MM, 25G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 25G



**SA60-4927-00**  
FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G



**SA60-4927-00-23**  
FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G



**SA60-4928-00**  
FASSZANGE, GLATT, 60°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 20G



**SA60-4928-00-23**  
FASSZANGE, GLATT, 60°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 23G



**SA60-4929-00**  
FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 20G

**SA60-4929-00-23**  
FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 23G



**SA60-4930-00**  
FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 20G

**SA60-4930-00-23**  
FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 23G

**SA60-4931-00**  
LÖFFELZANGE, 20G  
SPOON FORCEPS, 20G

**SA60-4958-00**  
FASSZANGE, GERIEFT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G

**SA60-4958-00-23**  
FASSZANGE, GERIEFT, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



## VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück | 6 mm handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm

**SA60-4959-00**

FASSZANGE, INNEN DIAMANTBESCHICHTET, 20G  
GRASPING FORCEPS, DIAMOND COATED INSIDE, 20G

**SA60-4973-00**

FASSZANGE, 20G  
GRASPING FORCEPS, 20G

**SA60-4960-00**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, 20G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 20G

**SA60-4977-00**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 20G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CURVED SHAFT, 20G

**SA60-4960-00-23**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, 23G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 23G

**SA60-4977-00-23**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 23G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CURVED SHAFT, 23G

**SA60-4960-55**

FASSZANGE, MIT SPALT AN DER SPITZE, 20G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS, SMALL GAP, 20G

**SA60-4979-00**

FASSZANGE, KAPSULORHEXIS, SCHAFT 20° GEBOGEN, 20G  
GRASPING FORCEPS, CAPSULORHEXIS, SHAFT 20° CURVED, 20G

**SA60-4961-00**

FASSZANGE, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, 45°, 20G

**SA60-4962-00**

FASSZANGE, GLATT, 90°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 20G

**SA60-4962-00-23**

FASSZANGE, GLATT, 90°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 23G

**SA60-4963-00**

FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G

**SA60-4963-00-23**

FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G

**SA60-4966-00**

FASSZANGE, GERIEFT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G



## GLASKÖRPERSCHEREN | VITREORETINAL SCISSORS

6 mm Griffstück | 6 mm handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



### SA60-4932-00

HEIMANN  
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 90°, 20G  
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 90°, 20G



### SA60-4954-00

SCHERE, GEWINKELT, 30°, 20G  
SCISSORS, ANGLED, 30°, 20G

### SA60-4952-00

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 20G  
SCISSORS, CURVED, 20G



### SA60-4956-00

SCHERE MIT SCHIPPE, GEWINKELT, 60°, 20G  
SCISSORS WITH SCOOP TIP, ANGLED, 60°, 20G



### SA60-4952-00-23

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 23G  
SCISSORS, CURVED, 23G

### SA60-4952-00-25

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 25G  
SCISSORS, CURVED, 25G



### SA60-4957-00

HEIMANN  
SCHERE, GERADE, 20G  
SCISSORS, STRAIGHT, 20G

### SA60-4957-00-23

HEIMANN  
SCHERE, GERADE, 23G  
SCISSORS, STRAIGHT, 23G



### SA60-4953-00

HEIMANN  
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 20G  
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 20G

### SA60-4953-00-23

HEIMANN  
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 23G  
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 23G



## VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück aus Titan | 6 mm titanium handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm

**SA60-4920-50**FASSZANGE, GERIEFT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G**SA60-4920-50-23**FASSZANGE, GERIEFT, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G**SA60-4921-50**FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G**SA60-4922-50**FASSZANGE, GLATT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 20G**SA60-4922-50-23**FASSZANGE, GLATT, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 23G**SA60-4923-50**FASSZANGE, GERIEFT, 30°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 30°, 20G**SA60-4925-50**FASSZANGE, 1 X2 ZÄHNE, 20G  
GRASPING FORCEPS, 1 X2 TEETH, 20G**SA60-4926-50**FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,44 MM, 20G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 20G**SA60-4926-50-23**FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,44 MM, 23G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 23G**SA60-4926-50-25**FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,44 MM, 25G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 25G**SA60-4927-50**FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G**SA60-4927-50-23**FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G**4928-50**FASSZANGE, GLATT, 60°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 20G**SA60-4928-50-23**FASSZANGE, GLATT, 60°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 23G**SA60-4929-50**FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 20G**SA60-4929-50-23**FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 23G**SA60-4930-50**FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 20G**SA60-4930-50-23**FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 23G**SA60-4931-50**LÖFFELZANGE, 20G  
SPOON FORCEPS, 20G**SA60-4958-50**FASSZANGE, GERIEFT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G**SA60-4958-50-23**FASSZANGE, GERIEFT, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



## VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück aus Titan | 6 mm titanium handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



### SA60-4959-50

FASSZANGE, INNEN DIAMANTBESCHICHTET,  
20G  
GRASPING FORCEPS, DIAMOND COATED IN-  
SIDE, 20G



### SA60-4960-50

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,3 MM, 20G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 20G

### SA60-4960-50-23

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,3 MM, 23G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 23G



### SA60-4961-50

FASSZANGE, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, 45°, 20G



### SA60-4962-50

FASSZANGE, GLATT, 90°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 20G

### SA60-4962-50-23

FASSZANGE, GLATT, 90°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 23G



### SA60-4963-50

FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G

### SA60-4963-50-23

FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G



### SA60-4966-50

FASSZANGE, GERIEFT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G



### SA60-4973-50

FASSZANGE, 20G  
GRASPING FORCEPS, 20G



### SA60-4977-50

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 20G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CUR-  
VED SHAFT, 20G

### SA60-4977-50-23

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 23G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CUR-  
VED SHAFT, 23G



### SA60-4979-50

FASSZANGE, KAPSULORHEXIS, SCHAFT 20°  
GEBOGEN, 20G  
GRASPING FORCEPS, CAPSULORHEXIS,  
SHAFT 20° CURVED, 20G



## GLASKÖRPERSCHEREN | VITREORETINAL SCISSORS

6 mm Griffstück aus Titan | 6 mm titanium handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



### SA60-4932-50

HEIMANN

SCHERE, KNIEGEBOGEN, 90°, 20G  
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 90°, 20G



### SA60-4954-50

SCHERE, GEWINKELT, 30°, 20G  
SCISSORS, ANGLED, 30°, 20G

### SA60-4952-50

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 20G  
SCISSORS, CURVED, 20G



### SA60-4956-50

SCHERE MIT SCHIPPE, GEWINKELT, 60°, 20G  
SCISSORS WITH SCOOP TIP, ANGLED, 60°, 20G



### SA60-4952-50-23

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 23G  
SCISSORS, CURVED, 23G

### SA60-4952-50-25

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 25G  
SCISSORS, CURVED, 25G



### SA60-4957-50

HEIMANN

SCHERE, GERADE, 20G SCISSORS,  
STRAIGHT, 20G

### SA60-4957-50-23

HEIMANN

SCHERE, GERADE, 23G SCISSORS,  
STRAIGHT, 23G



### SA60-4953-50

HEIMANN

SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 20G  
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 20G

### SA60-4953-50-23

HEIMANN

SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 23G  
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 23G



## VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

8 mm Kunststoff Griffstück | 8 mm plastic handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



### SA60-4920P00

FASSZANGE, GERIEFT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G

### SA60-4920P00-23

FASSZANGE, GERIEFT, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



### SA60-4921P00

FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G



### SA60-4922P00

FASSZANGE, GLATT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 20G

### SA60-4922P00-23

FASSZANGE, GLATT, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 23G



### SA60-4923P00

FASSZANGE, GERIEFT, 30°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 30°, 20G



### SA60-4925P00

FASSZANGE, 1 X 2 ZÄHNE, 20G  
GRASPING FORCEPS, 1 X 2 TEETH, 20G



### SA60-4926P00

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,44 MM, 20G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 20G

### SA60-4926P00-23

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,44 MM, 23G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 23G

### SA60-4926P00-25

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,44 MM, 25G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 25G



### SA60-4927P00

FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G

### SA60-4927P00-23

FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G



### SA60-4928P00

FASSZANGE, GLATT, 60°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 20G

### SA60-4928P00-23

FASSZANGE, GLATT, 60°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 23G



### SA60-4929P00

FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 20G

### SA60-4929P00-23

FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 23G



### SA60-4930P00

FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 20G

### SA60-4930P00-23

FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 23G



### SA60-4931P00

LÖFFELZANGE, 20G  
SPOON FORCEPS, 20G



### SA60-4958P00

FASSZANGE, GERIEFT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G

### SA60-4958P00-23

FASSZANGE, GERIEFT, 23G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



## VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

8 mm Kunststoff Griffstück | 8 mm plastic handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm

**SA60-4959P00**

FASSZANGE, INNEN DIAMANTBESCHICHTET,  
20G  
GRASPING FORCEPS, DIAMOND COATED IN-  
SIDE, 20G

**SA60-4960P00**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,3 MM, 20G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 20G

**SA60-4960P00-23**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,3 MM, 23G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 23G

**SA60-4961P00**

FASSZANGE, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, 45°, 20G

**SA60-4962P00**

FASSZANGE, GLATT, 90°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 20G

**SA60-4962P00-23**

FASSZANGE, GLATT, 90°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 23G

**SA60-4963P00**

FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G

**SA60-4963P00-23**

FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G  
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G

**SA60-4966P00**

FASSZANGE, GERIEFT, 20G  
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G

**SA60-4973P00**

FASSZANGE, 20G  
GRASPING FORCEPS, 20G

**SA60-4977P00**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 20G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CUR-  
VED SHAFT, 20G

**SA60-4977P00-23**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN  
0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 23G  
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CUR-  
VED SHAFT, 23G

**SA60-4979P00**

FASSZANGE, KAPSULORHEXIS, SCHAFT 20°  
GEBOGEN, 20G  
GRASPING FORCEPS, CAPSULORHEXIS,  
SHAFT 20° CURVED, 20G



## GLASKÖRPERSCHEREN | VITREORETINAL SCISSORS

8 mm Kunststoff Griffstück | 8 mm plastic handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



### SA60-4932P00

HEIMANN  
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 90°, 20G  
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 90°, 20G



### SA60-4954P00

SCHERE, GEWINKELT, 30°, 20G  
SCISSORS, ANGLED, 30°, 20G



### SA60-4952P00

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 20G  
SCISSORS, CURVED, 20G



### SA60-4956P00

SCHERE MIT SCHIPPE, GEWINKELT, 60°, 20G  
SCISSORS WITH SCOOP TIP, ANGLED, 60°, 20G

### SA60-4952P00-23

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 23G  
SCISSORS, CURVED, 23G



### SA60-4957P00

HEIMANN  
SCHERE, GERADE, 20G SCISSORS,  
STRAIGHT, 20G

### SA60-4952P00-25

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 25G  
SCISSORS, CURVED, 25G

### SA60-4957P00-23

HEIMANN  
SCHERE, GERADE, 23G SCISSORS,  
STRAIGHT, 23G



### SA60-4953P00

HEIMANN  
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 20G  
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 20G

### SA60-4953P00-23

HEIMANN  
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 23G  
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 23G