RETINA



JANACH®

WHERE VISION MEETS PRECISION

salensa®

Autorisierter Vertriebspartner Deutschland

RETINAL DISPOSABLE INSTRUMENTS

27G RETINAL INSTRUMENTS REUSABLE

25G RETINAL FORCEPS/ 25G RETINAL SCISSORS

23G RETINAL FORCEPS / 23G RETINAL SCISSORS

20G RETINAL FORCEPS / 20G RETINAL SCISSORS

CORPI ESTRANEI E BIOPSIA/FOREIGN BODY AND BIOPSY

LENTI MONOUSO/DISPOSABLE LENSES

VITRECTOMY LENSES REUSABLE / RINGS

RETRATTORI FLESSIBILI/FLEXIBLE IRIS RETRACTORS

26G/25G/23G PICK AND SPATULAS

RETINAL SPATULA FOR ANTERIOR SEGMENT

20G PICK AND SPATULAS

BACKFLUSH HANDLES AND NEEDLES

BACKFLUSH CANNULE/NEEDLES

CANNULAS FOR INFUSION/ASPIRATING LIQUIDS / INFUSION CANNULAS

SCLERAL DEPRESSOR

IVT GUIDE AND SIZER / RETINAL ADDITIONAL TOOLS

IVT INJECTIONS DISPOSABLE SET JCP0001 / IVT INJECTION NEEDLES AND SIRYNGES

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS

RETINAL PEDIATRIC INSTRUMENTS

STERILIZATION TRAY AND ACCESSORIES

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA * only for domestic market

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

STERILE EO | x5 | 5 Years Shelf Life

27G





JD3834.27

Micropinza ILM, per rimozione membrana limitante interna, **27G**

27G ILM, internal limiting memebrane removal forceps



JD3839.27

Micropinza, **27G** retta, presa **"coccodrillo"**

27G retinal **"serrated"** forceps

25G





JD3834.25

Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **25G**

25G ILM, internal limiting memebrane removal forceps



JD3839.25

Micropinza, **25G** retta, presa **"coccodrillo"**

25G retinal **"serrated"** forceps



JD3842.25

Microforbice vitreale, **25G** retta

25G vitreous scissors, straight jaws

23G





JD3834.23

Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **23G**

23G ILM, internal limiting memebrane removal forceps



JD3839.23

Micropinza, **23G** retta, presa **"coccodrillo"**

23G retinal **"serrated"** forceps



JD3842.23

Microforbice vitreale, **23G** retta

23G vitreous scissors, straight jaws

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

27G RETINAL INSTRUMENTS REUSABLE

NON STERILE x1





J3834.27

Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, 2**7G**, (mod. su base Eckardt)

27G ILM forceps, for removal internal limiting membrane (based on Eckardt design)





J3839.27

Micropinza, retta, presa seghettata, **27G**

27G retinal forceps, straight, serrated Jaws





J3840.27

Microforbice vitreale, curva, **27G**

27G vitreous scissors, lightly curved jaws

25G RETINAL FORCEPS

NON STERILE x1





J3834.25

Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **25G**, (mod. su base Eckardt)

25G ILM forceps, for removal internal limiting membrane (based on Eckardt design)



Mariotti J3834.1.25

Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **25G**, presa angolata

25G ILM forceps, angled, grasping tips



J3838.25

Micropinza, end gripping, con presa delicata in punta, **25G**

25G retinal forceps, delicate end gripping



J3839.25

Micropinza, retta, presa seghettata, **25G**

25G retinal forceps, straight, serrated jaws

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

25G RETINAL FORCEPS

NON STERILE x1



S.Rizzo
J3821.25L



Pinza **ILM**, con presa tipo pinza corneale, 1X2 denti e piano di presa, **25G**

25G ILM forceps, with plug type corneal forceps, 1x2 teeth and gripping plane

Tano
J3827.25



Micropinza **ILM** per membrane e limitante interna, **25G**

25G ILM retinal forceps, for membranes

Zenoni
J3828.25



Micropinza **ILM** per membrana limitante interna ed epiretinica, angolata 175, **25G**

25G ILM retinal forceps, for epiretinal membranes, 175° angled, delicate jaws

25G RETINAL SCISSORS

NON STERILE x1



J3840.25



Microforbice vitreale, curva, **25G**, manico in titanio

25G vitreous scissors, lightly curved jaws, titanium handle

M.Romano
J3843.25



25G vertical pick-scissors disegnato per afferrare saldamente e tagliare le membrane aderenti alla retina che creano la trazione epiretinica. Utile anche per tecniche bimanuali quali la delaminazione e la segmentazione delle membrane proliferative, manico in titanio

25G vertical pick-scissors designed to pick strongly adherent retinal tractional membranes and to cut the epiretinal traction at the same time. This instrument is also very useful in bimanual delimitation and segmentation of proliferative membrane, titanium handle

J3842.25



Microforbice vitreale, retta, 25G, manico in titanio

25G vitreous scissors, straight jaws, titanium handle

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

23G RETINAL FORCEPS/SCISSORS "L" large handle color code reusable

NON STERILE x1





J3834.23L

Micropinza per **ILM**, **23G**, nuovo manico in titanio, Ø 7.5 mm (modello su base Eckardt)

23G ILM microforceps, new blue titanium handle, Ø 7.5 mm (based on Eckardt design)



J3839.23L

Micropinza **23G**, retta, presa seghettata, nuovo manico in titanio, Ø 7.5 mm

23G microforceps, straight, serrated jaws new blue titanium handle, Ø 7.5 mm



Rizzo
J3833.23L

Micropinza per **ILM 23G**, con presa tipo Eckardt e piani seghettati, nuovo manico in titanio, Ø 7.5 mm

23G ILM microforceps, Eckardt style with serrated platforms, new blue titanium handle, Ø 7.5 mm



V. Piccirillo
J3876.23L

Holder retinico **23G**, presa ampia ed atraumatica, utile per la chirurgia bimanuale retinica, peeling di membrane durante il trattamento **"PVR"**, retinotomia, chirurgia sottoretinica e manipolazione di patch retinocoroidali, nuovo manico in titanio

23G retinal holder with wide atraumatic holding platforms. For bi-manual retinal surgery, peeling of membranes in **"PVR"** treatment, retinotomy, subretinal, surgery and patch manipulation, new blue titanium handle





J3870.23L

Microforbice, **23G**, punte leggermente curve, taglio orizzontale, nuovo manico in titanio, Ø 7.5 mm, (per sistema TROCAR)

23G microscissors, slightly curved jaws, horizontal cut, new yellow titanium handle, Ø 7.5 mm (for TROCAR system)

23G RETINAL FORCEPS

NON STERILE x1





J3834.23

Micropinza **ILM,** per rimozione membrana limitante interna, **23G**, (mod. su base Eckardt)

23G ILM forceps for membrane removal, (based on Eckardt design)

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

23G RETINAL FORCEPS

NON STERILE

x1





Mariotti
J3834.1.23

Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **23G**, presa angolata

23G ILM forceps for membrane removal, angled grasping tips



J3839.23

Micropinza, **23G**, retta, presa seghettata

23G retinal forceps, straight, serrated jaws



Tano
J3827.23

Micropinza **ILM** per membrane e limitante interna, **23G**

23G ILM and macular forceps



Zenoni
J3828.23

Micropinza **ILM** per membrana limitante interna ed epiretinica, angolata 175 , **23G**

23G ILM retinal forceps for epiretinal membranes, 175° angled, delicate jaws

23G RETINAL SCISSORS

NON STERILE

x1





J3870.23

Microforbice, **23G**, poco curva

23G vitreous scissors, lightly curved jaws



J3842.23

Microforbice vitreale, **23G**, retta

23G vitreous scissors, straight jaws



J3843.23

Microforbice vitreale, **"taglio verticale" 23G**, a **ghigliottina**, con lame 45°

23G MPC vitreous scissors, 45° **vertical cutting** action



J3848.23

Microforbice vitreale, **23G**, lame angolate

23G vitreous scissors, angled jaws

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

20G RETINAL FORCEPS

NON STERILE x1





J3834

Micropinza **ILM 20G** per rimozione membrana limitante interna, manico in titanio (mod. su base Eckardt)

20G ILM forceps, titanium handle (based on Eckardt design)





J3839

Micropinza, **20G**, retta, presa seghettata, manico in titanio

20G retinal forceps, straight, serrated jaws, titanium handle





J3823

Micropinza **20G** per traslocazione retinica, apici ad anello

20G microforceps for retinal translocation, with ring



Holder retinico **20G** con presa ampia atraumatica, utile sia per la chirurgia bimanuale retinica (peeling di membrane durante le procedure di trattamento di "PVR", presa della retina durante procedure di retinotomia) che per la chirurgia sottoretinica (asportazione di membrana sottoretiniche, manipolazione di patch retinocoroidali), manico in titanio

20G retinal holder with wide atraumatic holding platforms. For bi-manual retinal surgery (peeling of membranes in "PVR" treatment, grasping of the retina in retinotomy) as well as for subretinal surgery (subretinal membranes removal, retinochoroidal patch manipulation), titanium handle



V.Piccirillo J3876





Mariotti J3834.1

Micropinza **ILM 20G** per membrana limitante interna, con presa angolata, manico in titanio

20G ILM forceps, with angled grasping tips, titanium handle





J3834.2

Micropinza **ILM 20G** per membrana limitante interna, **presa ultra fine** e delicata, manico titanio

20G ILM forceps, delicate and fine grasping tips, titanium handle

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

20G RETINAL FORCEPS “L” large handle color code

NON STERILE

x1



J3834L



Micropinza per **ILM 20G**, nuovo manico in titanio, Ø 7.5 mm (modello su base Eckardt)

20G ILM microforceps, new blue titanium handle, Ø 7.5 mm (based on Eckardt design)

J3839L



Micropinza **20G**, etta, presa seghettata, nuovo manico in titanio, Ø 7.5 mm

20G microforceps, straight, serrated jaws new blue titanium handle, Ø 7.5 mm

Rizzo J3833L



Micropinza per **ILM 20G**, con presa tipo Eckardt e piani seghettati, nuovo manico in titanio, Ø 7.5 mm

20G ILM microforceps, Eckardt style with serrated platforms, new blue titanium handle, Ø 7.5 mm

20G RETINAL SCISSORS

NON STERILE

x1

taglio orizzontale



J3840



Microforbice vitreale, **20G**, curva, taglio orizzontale, manico in titanio

20G vitreous scissors, lightly curved jaws, horizontal cut, titanium handle

Schirru J3840.2



Microforbice vitreale curva, **20G**, taglio orizzontale, delicata, lame da 4 mm, manico titanio

20G vitreous scissors, curved, horizontal cut, delicate, 4 mm blades, titanium handle

J3842



Microforbice vitreale, **20G**, retta, manico in titanio

20G vitreous scissors, straight jaws, titanium handle

J3848



Microforbice vitreale, **20G**, con lame angolate, manico in titanio

20G vitreous scissors, angled jaws, titanium handle

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

20G RETINAL MPC SCISSORS VERTICAL CUT CONVENTIONAL HANDLE



J3843		Microforbice vitreale, **20G**, a **ghigliottina**, con lame 45°, manico in titanio	**20G** vitreous scissors, 45° vertical cutting action, titanium handle
J3844		Microforbice vitreale, **20G**, a **ghigliottina**, con lame 90°, manico in titanio	**20G** vitreous scissors, 90° vertical cutting action, titanium handle
J3841		Microforbice vitreale, **20G**, curva, **taglio verticale**, manico in titanio	**20G** vitreous scissors, lightly curved jaws, vertical cutting action, titanium handle

CORPI ESTRANEI E BIOPSIA/FOREIGN BODY AND BIOPSY



Pellegrini J3877		Pinza tipo punch da **25G**, per biopsia di neoformazioni retiniche e coroideali. Fornisce materiale idoneo per esami citologici e micro-istologici, manico in titanio	**25G** biopsy microforceps, for retinal and choroidal neoformations. It provides suitable tissue for cytologic and micro cytologic examination, titanium handle
J3865		Micropinza a tre branche, **20G**, per corpi estranei endovitreali, azione inversa, manico in titanio	**20G** three-pronged foreign body endovitreous grasper, reverse-action, titanium handle
J3867		Pinza per corpi estranei, **18G**, branche da 5 mm, superficie interna trattata per presa sicura, azione diretta, manico in titanio	**18G** foreign body forceps with 5 mm tips, tungsten carbide coated tips for secure gripping, direct-action titanium handle
J3868		Micropinza magnete, stelo conico **14-18G**, per corpi estranei metallici, azione diretta, manico in titanio	**14-18G** magnet microforceps for foreign body, tapered shaft, direct-action, titanium handle
Grange J3875		Micropinza per biopsia nei tumori bulbari, **20G**, manico in titanio	**20G** biopsy microforceps for tumours, titanium handle

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

LENTI MONOUSO/DISPOSABLE LENSES

8 PER BOX STERILE

STERILE EO | x8 | 5 Years Shelf Life

JD4811
LENTE PIATTA
La lente permette una visione del polo centrale potere posteriore e del vitreo in occhi fachici o pseudofachici. Ideale per fotografia. FOV 36°, ingrandimento 1,02x
FLAT LENS
The lens allows the view of the central posterior pole and vitreous in phakic and pseudophakic eyes.
FOV 36°, 1,02x magnification







JD4805
LENTE MAGNIFYING PER POLO POSTERIORE CONVESSA
Per esaminare in modo dettagliato le membrane retiniche durante la loro manipolazione, in occhi fachici e pseudofachici.
FOV 30°, ingrandimento 1,49x
MAGNIFYING LENS
For detailed examination and minute surgical manipulation of retinal membranes in phakic and pseudophakic eyes.
FOV 30°, 1,49x magnification







JD4803
LENTE CON AMPIO CAMPO VISIVO
La superficie concava facilita la visione del polo centrale posteriore e del vitreo in occhi fachici o pseudofachici, permettendo un campo di visione di 48°
WIDE FIELD
Concave anterior surface facilitates a 48° field of view of the central posterior pole and central vitreus in phakic and pseudophakic eyes







JD4807
LENTE PRISMATICA - 30°
Permette una visualizzazione del perimetro posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea equatoriale con minima distorsione in occhi fachici, afachici e pseudofachici.
FOV 33°, ingrandimento 1.02x
PRISMA LENS - 30°
Provides visualization of the posterior peripheral fundus and vitreous beyond the equator with minimal distortion in phakic and pseudophakic eyes.
FOV 33°, 1.02x magnification







JD4802
LENTE BICONCAVA
Facilita la visione del fondo con l'uso di aria nella cavità vitreale, in occhi fachici e pseudofachici.
FOV 25°, ingrandimento 0.80x
BICONCAVE LENS
It facilitates the view of the fundus in an air-filled vitreous cavity in phakic and pseudophakic eyes.
FOV 25°, 0.80x magnification







Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

VITRECTOMY LENSES REUSABLE

J4805



lente piatta
La lente permette una visione del polo centrale posteriore e del vitreo in occhi fachici o pseudofachici. Ideale per fotografia. FOV 36°, ingrandimento 1,02x

flat lens
The lens allows the view of the central posterior pole and vitreous in phakic and pseudophakic eyes. FOV 36°, 1,02x magnification

NON STERILE x1

J4806



lente prismatica - 20°
Permette una visualizzazione del perimetro posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea equatoriale con minima distorsione in occhi fachici, afachici e pseudofachici

prismatic lens - 20°
Provides visualization of the posterior peripheral fundus and vitreous beyond the equator with minimal distortion in phakic and pseudophakic eyes

J4807



lente prismatica - 30°
Permette una visualizzazione del perimetro posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea equatoriale con minima distorsione in occhi fachici, afachici e pseudofachici

prismatic lens - 30°
Provides visualization of the posterior peripheral fundus and vitreous beyond the equator with minimal distortion in phakic and pseudophakic eyes

J4808



lente prismatica- 50°
in quarzo, - 60D

prismatic lens - 50°
quartz, - 60D

J4802



lente biconcava
Facilita la visione del fondo con l'uso di aria nella cavità vitreale, in occhi fachici e pseudofachici. FOV 25°, ingrandimento 0,80

biconcave lens
It facilitates the view of the fundus in an air-filled vitreous cavity in phakic and pseudophakic eyes. FOV 25°, 0,80x magnification

J4805.5



WideView HRI - 116D
Permette un campo di visione di 48 per la visualizzazione del polo centrale posteriore e del vitreo centrale in occhi fachici e pseudofachici

HRI (High Refractive Index) WideView lens -116D
Facilitates a 48° field of view when visualizing the central posterior pole and central vitreous in phakic and pseudophakic eyes

RINGS

J4801.1



Ring in silicone, **riutilizzabile**
acquistabile in lotti da 10 unità



Silicone ring, **reusable**
to be purchased in lots of 10 items

NON STERILE x1

JD4801.1/10



Ring in silicone, **monouso**
Conf. da 10 pz. sterili



Silicone ring, **disposable**
10 sterile pieces/box

STERILE EO x10 5 Years Shelf Life

J2092



Anello inox per lenti da vitrectomia, a due braccia

Stainless steel ring for lens, with two arms

NON STERILE x1

J3249



Pinza per lenti da vitrectomia

Lens holder

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

RETRATTORI FLESSIBILI/FLEXIBLE IRIS RETRACTORS

5 PER BOX STERILE

STERILE EO | x5 | 5 Years Shelf Life

JD4900

Retrattori flessibili, 1
confezione da 5 pezzi, monouso

Flexible iris retractors,
1 pack of 5 hooks, disposable



NON STERILE | x1





J2294.58

Marcatore corneale per marcare i 4 punti di inserzione dei retrattori iridei. Permette un posizionamento predefinito in grado di dilatare l'iride con forma trapezoidale, con ampio spazio di manovra in zona distale

Corneal marker to mark on the cornea 4 insertion points of IRIS retractors. It allows a default positioning able to dilate the iris with trapezoidal shape, with ample room for maneuver in the distal area

26G/25G/23G PICK AND SPATULAS

NON STERILE | x1



26G

Zenoni
J2437.25A



Pick per membrane fibrovascolari epiretiniche **26G**, apice acuto, per trocar, angolato 160

26G membrane pick, pointed tip, for trocar,160° angled

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

26G/25G/23G PICK AND SPATULAS

NON STERILE x1



25G

M.Romano
J2424.25A



pick rake-scraper 25G per separare le membrane dalla superficie retinica. Le tre punte smusse, consentono, attraverso un "massaggio retinico", di individuare il giusto piano di clivaggio tra la membrana proliferativa e la retina

25G blunt retinal rake-scraper is designed to smoothly separate the tractional membranes from the retinal surface. The three blunt tips allow the surgeon to find, throughout a "retinal massage", the right cleavage plane between the retina and the proliferative membrane

J2423.25A



Spatola smussa per peeling e stripping membrane epiretiniche **25G**, per trocar

25G blunt spatula for peeling and stripping retinal membranes,for trocar



23G

J2430.23A



Pick per membrane **23G**, angolato 90 , lunghezza 0.4 mm, smusso, mod. Weiss

23G membranes pick, 90° angled, 0.4 mm long, blunt, design: Weiss

Zenoni
J2437.23A



Pick per membrane fibrovascolari epiretiniche **23G** apice acuto, per trocar, angolato 160

23G membrane pick, pointed tip, for trocar, 160° angled

J2423.23A



Spatola smussa per peeling e stripping membrane epiretiniche **23G**, per trocar

23G blunt spatula for peeling and stripping retinal membranes, for trocar

J2428.23A



Spatola per peeling membrane epiretiniche **23G**, angolata 160°°, bordi taglienti

23G spatula for peeling epiretinal membranes, angled 160°, sharp edges

RETINAL SPATULA FOR ANTERIOR SEGMENT

NON STERILE x1



J2408A

Spatola da vitreo con dischetto distale

Vitreous spatula with small disc-shaped tip

Barraquer
J2408



Spatola Barraquer, vitreo con dischetto distale

Barraquer vitreous spatula, disc-shaped tip



J2409.1A

dischetto distale **destro**

half-disc shaped tip on **right side**



J2409.2A

dischetto distale **sinistro**

half-disc shaped tip on **left side**

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

20G PICK AND SPATULAS

NON STERILE x1



J2430.1A		Pick per membrane, **20G**, angolato 90°, lunghezza 0.20 mm, smusso, mod. Weiss	**20G** membrane pick, 90° angled, 0.20 mm long, blunt, design: Weiss
J2430.2A		Pick per membrane, **20G**, angolato 90°, l unghezza 0.40 mm, smusso, mod. Weiss	**20G** membrane pick, 90° angled, 0.40 mm long, blunt, design: Weiss
J2430.11A		Pick per membrane, **20G**, angolato 120°, lunghezza 0.20 mm, smusso, mod. Weiss	**20G** membrane pick, 120° angled, 0.20 mm long, blunt, design: Weiss
J2430.12A		Pick per membrane, **20G**, angolato 120°, lunghezza 0.40 mm, smusso, mod. Weiss	**20G** membrane pick, 120° angled, 0.40 mm long, blunt, design: Weiss
DeMolfetta-Zenoni J2437.1A		Pick per membrane fibrovascolari epiretiniche, **20G**, angolato, apice acuto, bordi smussi	**20G** membrane pick, angled, sharp tip
J2437.7A		Pick per incisione retinica, **20G**, sezione triangolare △, angolato 135°, apice 0.25 mm, braccio da 5 mm	**20G** pick for retinal incisions, triangular-shaped section △, angled 135°, 0.25 tip size, 5 mm angle to tip



J2423A		Spatola smussa per peeling e stripping membrane epiretiniche, **20G**	**20G** blunt spatula for peeling and stripping retinal membranes
J2424A		Spatola a rastrello per pulizia residui, **20G**, denti smussi	**20G** membrane rake, blunt teeth
J2426A		Spatola per manipolazione e massaggio della retina, **20G**, punta da 2.5 mm, bottonuta	**20G** spatula knob for retinal massage and manipulation, 2.5 mm long, blunt, bulbous tip
J2428A		Spatola per peeling e manipolazione membrane epiretiniche, **20G**, corta, punta smussa	**20G** spatula for peeling and manipulation of membranes, short, blunt tip
J2429A		Pick manipolazione membrane epiretiniche, **20G**, punta smussa da 0.3 mm	**20G** membrane manipulator pick, 0.3 mm, blunt tip

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

BACKFLUSH HANDLES AND NEEDLES



J3780

Backflush per aspirazione passiva,
in titanio **blu**

blue titanium handle



J3780.1

Backflush per aspirazione passiva,
in titanio **viola**
(per migliore riconoscibilità con punte diverse)

violet titanium handle



J3770

Backflush per aspirazione attiva,
in titanio

Active aspirating backflush,
titanium handle



J3774

Serbatoio di ricambio per J3770
Disponibile solo in lotti da 6 pz.

Silicone reservoir, for J3770
Available only in lots of 6 pcs.

SERBATOIO/RESERVOIR



JD3784
10 PER BOX STERILE

Serbatoio backflush passivo

Silicone spare reservoir for backflush

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

BACKFLUSH HANDLES AND NEEDLES

5 PER BOX STERILE

STERILE EO | x5 | 5 Years Shelf Life



JD95641

Backflush attivo/passivo, manico **23G**, cannula a punta morbida

Active/passive backflush handle with **23G,** soft tip cannula



JD95615

Backflush attivo/passivo, manico **25G**, cannula a punta morbida

Active/passive backflush handle with **25G** , soft tip cannula



JD95590A

Backflush attivo/passivo

Active/passive backflush handle.
Allows conversion from active to passive aspiration



Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

BACKFLUSH CANNULE/NEEDLES

10 PER BOX STERILE

STERILE EO | x10 | 5 Years Shelf Life

BLUNT TIP



JD95589	23G x 32 mm	23G x 32 mm
JD95588	25G x 32 mm	25G x 32 mm
JD95597	27G x 32 mm	27G x 32 mm

SOFT TIP



JD95568	cannula 20G x 32 mm, SOFT TIP lunghezza silicone 1 mm	cannula 20G x 32 mm, silicon length 1mm, SOFT TIP
JD95569	23G, lunghezza silicone 2 mm	23G x 32 mm, silicon length 2 mm, SOFT TIP
JD95567	25G, lunghezza silicone 1 mm	25G x 32 mm, silicon length 1 mm, SOFT TIP

BRUSH TIP



JD95586	cannula 20G x 32 mm, per BRUSH SILICONE, lunghezza silicone 1.25	20G x 32 mm, BRUSH SILICONE cannula, silicon length 1.25 mm
JD95560	23G x 32 mm, lunghezza silicone 0.7 mm	23G x 32 mm, silicon length 0.7 mm
JD95550	25G x 32 mm, lunghezza silicone 0.7 mm	25G x 32 mm, silicon length 0.7 mm

PFCL DUAL BORE



JD95500	cannula coassiale (Dual Bore) PFCL, 23G/30G	Perfluorocarbon PFCL, coaxial (Dual Bore) cannula, 23G/30G
JD95500A	cannula coassiale (Dual Bore) PFCL, 25G/30G	Perfluorocarbon PFCL, coaxial (Dual Bore) cannula, 25G/30G

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

CANNULAS FOR INFUSION/ASPIRATING LIQUIDS

NON STERILE x1



B.Parolini J2671.3		Cannula per rimozione olio di silicone, **23G**, thin wall, lunghezza 18 mm, **2 fori ovali** 1x0.4 mm, chiusa in punta	**23G** silicone oil removal cannula. Thin wall, length 18 mm, **dual oval hole** 1 x 0.4 mm, front closed tip
J2671.4		Cannula per rimozione olio di silicone, **23G**, thin wall, lunghezza 18 mm, **foro ovale** 2 x 0.4 mm, chiusa in punta	**23G** silicone oil removal cannula. Thin wall, length 18 mm, **oval hole** 2 x 0.4 mm, front closed tip



J2671		Cannula per olio di silicone, retta, **20G**, braccio da 4 cm	**20G** silicone oil cannula, straight, 4 cm long



J2672		Cannula per **PFCL**, retta, smussa, **25G** x 23 mm	**25G** PFCL cannula, straight, blunt, 23 mm long



J3782		Cannula per BACKFLUSH **20G**, **non protetta**, sterilizzabile	**20G** BACKFLUSH needle, **blunt tip**, reusable
J3782.23		**23G**	**23G**
J3782.25		**25G**	**25G**

INFUSION CANNULAS

NON STERILE x1



Magni J2674		Cannula **"sallustio" 20G**, braccio 40 mm, 4 fori laterali distali, atraumatica	**20G "sallustio"** cannula, 40 mm needle, 4 lateral distal ports, atraumatic
J2674.2		**23G**	**23G**
J2674.1		**25G**	**25G**

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

SCLERAL DEPRESSOR

NON STERILE

x1



J4488.3



Doppio depressore sclerale, **apici sabbiati**, retto-curvo, per indentazione superiore e inferiore

Double-ended scleral depressor, with **sandblasted tips** (straight-curved) for upper and lower indentation



J4488.4



Doppio depressore sclerale, **apici sabbiati**, retto-curvo, per indentazione superiore e inferiore, **pediatrico**

Double-ended scleral depressor, with **sandblasted tips** (straight-curved) for upper and lower indentation, **pediatric**



J4488.6



Doppio depressore sclerale, **apici cilindrici retti**, satinatura delicata

Double-ended scleral depressor, **cylindrical straight tips**, lightly sandblasted tips



Rizzo
J4488.9



Doppio depressore sclerale per posizionamento trocar correttamente e indentatore sclerale

Double-ended scleral depressor, to fix the trocars properly and scleral indentor

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

SCLERAL DEPRESSOR

NON STERILE

x1



Schirru
J4488.0



Doppio depressore sclerale, **apici sabbiati** (sferico e piatto) per indentazione delicata e robusta

Double-ended scleral depressor (spherical and flat) **sandblasted tips**, for delicate and strong indentation



J4488



Depressore sclerale, con **terminale sferico**

Scleral depressor, **spherical tip**



J4488.12



Depressore sclerale, disco piatto **pediatrico**

Scleral depressor, flat disc, **pediatric**



J4488.1

Depressore sclerale, con **impugnatura a ditale**

Scleral depressor, **grip thimble**





J4488.10

Doppio depressore sclerale, con clip, **terminali cilindrici**, diagnostico

Double-ended scleral depressor, clip holder, **cylindrical terminals**, diagnostic

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

IVT GUIDE AND SIZER





NON STERILE

x1

Quadri
J2294.75

Doppio anello per iniezioni intravitreali IVT, con guide per aghi da **30G** poste a 3.5 e 4.0 mm dal limbus

IVT Double ring for intravitreal injections, with guides to **30G** needles placed at 3.5 and 4.0 mm from the limbus



Crozafon®
J2836.1

Marcatore IVT 3.5 - 4.0 mm per l'iniezione intravitreale, lunghezza totale 110 mm

IVT incision marker 3.5 - 4.0 mm for intravitreal injection, overall length 110 mm

STERILE EO

x10

5 Years Shelf Life



JD2836/10

Marcatore IVT 3.5 - 4.0 mm
Conf. da 10 pz. sterili, monouso

IVT marker 3.5 - 4.0 mm
10 sterile pieces/box, disposable

RETINAL ADDITIONAL TOOLS

NON STERILE

x1





J3252

Pinza per inserire e rimuovere tappi sclerali, azione incrociata

Forceps for insertion and removal of plugs, cross-action





J3724

Pinza per inserire/rimuovere cannula trocar **23G**

23G loading/removal forceps for trocar

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

JCP0001 IVT INJECTIONS SET

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA / CUSTOMIZED CONFIGURATION ON REQUEST

5 PER BOX STERILE

STERILE EO

x5

5 Years Shelf Life

set composto da:
includes:

. Blefarostato reversibile, valve piene. in polimero medicale / Reverse speculum, solid blade. Medical polymer. Latex-free



. 5 bastoncini assorbenti a sigaretta / 5 cellulose absorbent sticks

. 5 compresse di garze TNT 10x10 cm - 4 strati / 5 TNT gauze 10x10 cm - 4 layers



. Pinza corneale, 1x2 denti retti da 0.20 mm, con piani prendifilo, mod. Bonn
Corneal Bonn forceps, 1x2 straight teeth, 0.20 mm, with tying platform



. Marcatore 3,5-4 mm / Marker 3,5-4 mms

. Ciotola graduata 500 cc / Graduated bowl, 500 cc



. Spugna con manico / Handle sponge

. Telo paziente SMS 100x120 cm, film inciso e tasca laterale / SMS ophthalmic drape, 100x120 cm with incision film and side pocket



. Telo standard 150x150 cm / Standard drape, 150x150 cm















Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

IVT injection needles and sirynges



VITREJECT® SAFETY NEEDLE
PN0406-01

STERILE EO | x100 | 2 Years Shelf Life

Ago OCUSAFE® da 33G x 8 mm, indicato per iniezione intravitreale, grazie al basso contenuto di particolato. Il meccanismo **"Low Dead Space"** consente di ridurre lo spreco di farmaco ed evitare le bolle d'aria nella soluzione iniettata. La calotta scorrevole dell'ago presenta proiezioni radiali all'estremità di contatto con il tessuto che localizzano il sito di iniezione a 3,5 mm - 4 mm quando è allineato con un punto di riferimento tissutale, come il limbus corneo-sclerale, garantendo la precisione e la coerenza del sito di iniezione

OCUSAFE® needle, 33g x 8 m, Low Dead Space, indicated for Intravitreal Use thanks to the low particulate content. The **"Low Dead Space"** mechanism allows to reduce drug waste and avoid air bubbles in the injected solution. Needle's sliding cap has radial projections at its tissue-interfacing end that localize the injection site at 3.5 mm - 4 mm when aligned with a tissue landmark, such as corneo-scleral limbus, ensuring injection site precision and consistency

---

VITREJECT® OPHTHALMIC SYRINGE
PN0292-01
LDS – Low Dead Space

STERILE EO | x100 | 5 Years Shelf Life



Siringa monouso indicata per iniezioni intravitreali (solo siringa, senza ago). Sistema Luer Lock. Capacità 1 ml, graduazione 0,01 ml. **Low Dead Space** (LDS; ≤0.023 ml). **Realizzata senza lubrificante siliconico**

Disposable syringe indicated for intravitreal injections (Syringe only, no needle). Luer Lock system. 1 ml capacity, 0,01 ml graduation. **Low Dead Space** (LDS; ≤0.023 ml). **Manufactured without silicone lubricant**

VITREJECT® OPHTHALMIC SYRINGE
PN0292-02
Standard Dead Space



Siringa monouso indicata per iniezioni intravitreali (solo siringa, senza ago). Sistema Luer Lock. Capacità 1 ml, graduazione 0,01 ml. **Standard Dead Space** (≤0.07 ml). **Realizzata senza lubrificante siliconico**

Caratteristiche principali:
* Bassa endotossina (< 0,2 EU/dispositivo, misurata su ogni lotto di produzione)
* Bassi residui di EO/ECH (adatti all'uso intravitreale)
* Caratterizzazione chimica (E&L), valutazione del rischio tossicologico e valutazione del rischio biologico (adatti all'uso intravitreale)
* Test di biocompatibilità per uso intraivtreale (cioè test oculari, intraoculari e intravitreali su animali)
* Basso contenuto di particolato (superato USP<788>/<789>)

Disposable syringe indicated for intravitreal injections (Syringe only, no needle). Luer Lock system. 1 ml capacity, 0,01 ml graduation. **Standard Dead Space** (≤0.07 ml). **Manufactured without silicone lubricant**

Main features:
* Low endotoxin (< 0.2 EU/device, measured on every production lot)
* Low EO/ECH residuals (suitable for intravitreal use)
* Chemical characterization (E&L), Toxicological Risk Assessment and Biological Risk Assessment (suitable for intraivtreal use)
* Biocompatibility testing for intraivtreal use (i.e. ocular, intraocular and intravitreal testing in animals)
* Low Particulate Matter (USP<788>/<789> passed)

OCUSAFE® NEEDLE
PN0405-01

STERILE EO | x100 | 5 Years Shelf Life

Ago OCUSAFE® da 33G x 8 mm, indicato per iniezioni intravitreali, grazie al basso contenuto di particolato. Il meccanismo **"Low Dead Space"** consente di ridurre lo spreco di farmaco ed evitare le bolle d'aria nella soluzione iniettata

OCUSAFE® needle, 33G x 8 mm, Low Dead Space, indicated for Intravitreal Use thanks to the low particulate content. The **"Low Dead Space"** mechanism allows to reduce drug waste and avoid air bubbles in the injected solution

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS

NON STERILE x1



A.G. Russo
J2031.24



Blefarostato regolabile, valve aperte da 14 mm, con alloggiamenti per il posizionamento di cannelli/vie per **infusione e fibre ottiche**

Adjustable speculum, 14 mm open blades, with supports for **illumination and tubing infusion**. Designed by A.G. Russo



wider ergonomic blades reverse

P.Vinciguerra
J2031.21



Blefarostato regolabile reverse a **valve piene da 14 mm** in titanio, Linea VIP

Adjustable speculum reverse, **14 mm solid blades**, titanium, VIP line



REVERSE

P.Vinciguerra
J2031.11



Blefarostato reverse a **valve chiuse da 15 mm** in titanio

Reverse speculum with **15 mm closed blades**, titanium



Lieberman
J2031



Blefarostato regolabile, leggero, **valve da 15 mm**, a forma di V

Adjustable speculum, **15 mm long**, V-shaped blade

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS

NON STERILE x1



Castroviejo
J2026



Blefarostato regolabile per distacco retina, **valve da 13 mm**

Adjustable speculum for retinal detachment, **13 mm long blade**

J2026.1



Blefarostato regolabile per distacco retina, **valve da 16 mm**

Adjustable speculum for retinal detachment, **16 mm long blades**



Castroviejo
J2027

Blefarostato regolabile per distacco retina, **valve piene da 13 mm**

Adjustable, solid blade speculum, for retinal detachment, **13 mm long blades**



Westcott
J1542



Forbice **congiuntivale**, curva, smussa, lame da 10 mm

Conjunctival scissors, curved, 10 mm long blades, blunt tips



Campos
J3238



Pinza **congiuntivale e da fissazione**, con 1x2 denti obliqui da 0.80 mm, con ppf

Conjunctival and fixation forceps, 1x2 oblique, 0.80 mm teeth, with tying platform



Moorfield
J3200



Pinza **retta**, delicata, zigrinata, apici acuti

Forceps, **straight**, delicate, serrated jaws, pointed tips



J3248



Pinza per **muscolo e fissazione**, robusta, 1x2 denti, con ppf

Muscle and fixation forceps, strong, 1x2 teeth, with tapered tying platforms

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS

NON STERILE x1





J3360 Pinza **anatomica**, robusta, **retta**, presa zigrinata da 1.20 mm

Dressing forceps, strong, **straight**, 1.20 mm, serrated jaws

J3362 **curva**

curved





J3264.7 Pinza **congiuntivale**, **retta**, presa Hoskin, con ppf

Conjunctival forceps, **straight,** Hoskin tips, with tying platform



P.Vinciguerra J4199E



Port'aghi, lunghezza 125 mm, curvo, con sistema "Twister"(anti-incarcerazione della sutura), in titanio. Nuova impugnatura con tipologia di chiusura "a pinza" che riduce la corsa nel movimento di chiusura, rispetto al classico sistema a molla

Consigliato per suture da 8-0 a 10-0

SnagFree Twister needle holder, delicate tips, overall length: 125mm, titanium.
New handle with "cross-action forceps style" mechanism which reduces the stroke of the closing action compared to the traditional spring system

Recommended for 8-0 to 10-0 sutures



J4198



Port'aghi Twister , curvo, da 128 mm, anti-incarcerazione della sutura, in titanio

Consigliato per suture da 7-0 a 9-0

SnagFree Twister needle holder, curved, overall length: 128 mm, titanium

Recommended for 7-0 to 9-0 sutures



Castroviejo J4060



Port'aghi in acciaio, robusto, retto, **senza arresto**, da 145 mm

Stainless steel needle holder, straight, **without lock**, overall length: 145 mm

J4061



curvo, **senza arresto**, da 145 mm

curved, **without lock**, overall length: 145 mm

Consigliati per suture da 4-0 a 7-0

Recommended for 4-0 to 7-0 sutures

J4064



Port'aghi robusto, retto, **con arresto**, da 145 mm

Needle holder, strong, straight, **with lock**, overall length: 145 mm

J4065



curvo, **con arresto**, da 145 mm

curved, **with lock**, overall length: 145 mm

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

NON STERILE x1





Pinza serrafili e per punti, retta, con piani da 7 mm
Consigliata per suture da 6-0 a 8-0

Tying and stitch forceps, straight, with 7 mm tying platforms
Recommended for 6-0 to 8-0 sutures

J3270





Pinza serrafili per sutura corneale, retta, con piani delicati da 6 mm
Consigliata per suture da 8-0 a 11-0

Tying forceps, straight, with 6 mm tying platforms, very delicate
Recommended for 8-0 to 11-0 sutures

J3272.1E
titanium version EVOline





Pinza serrafili per sutura corneale, retta, con piani delicati da 6 mm
Consigliata per suture da 8-0 a 11-0

Tying forceps, straight, with 6 mm tying platforms, very delicate
Recommended for 8-0 to 11-0 sutures

J3272.1





Pinza serrafili, angolata, con piani da 11 mm
Consigliata per l'impianto di lenti rigide

Tying forceps, angled, with 11 mm tying platform
Recommended for implantation of rigid lenses

J3276.1E
titanium version EVOline





Pinza serrafili, angolata, con piani da 11 mm
Consigliata per l'impianto di lenti rigide

Tying forceps, angled, with 11 mm tying platform
Recommended for implantation of rigid lenses

J3276.1

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS

NON STERILE

x1



Pannarale

J2070.1	Divaricatore a nastro, **8 mm**	Retractor, wide, **8 mm**
J2070.2	**10 mm**	**10 mm**
J2070.3	**12 mm**	**12 mm**



Bangerter

J2071	Spatola a nastro, **6 mm**	Spatula, wide and flat, **6 mm**
J2072	**10 mm**	**10 mm**
J2073	**12 mm**	**12 mm**



Bonn

J2074	Spatola retrattore, angolata, da **16 mm**	Retractor spatula, angled, **16 mm** long



Schirru

J2075	Spatola a nastro per distacco, angolata 120 , bordo arrotondato, manico piatto	Retractor for retinal detachment, 120° angled



J7011	Placca malleabile, orbitale, **178 x 16 mm**, spessore 0.90 mm	Orbital plate, malleable, **178 x 16 mm**, thickness 0.90 mm



J7012	Placca malleabile, orbitale, **200 x 12 mm**, spessore 0.90 mm	Orbital plate, malleable, **200 x 12 mm**, thickness 0.90 mm



J7015.1	Placca malleabile, orbitale, **215 x 13 mm (X1) - 11 mm (X2)**, spessore 0.50 mm, molto flessibile	Orbital plate, malleable, **215 x 13 mm (X1) - 11 mm (X2)**, thickness 0.50 mm, very flexible
J7015.2	**215 x 17 mm (X1) - 16 mm (X2)**	**215 x 17 mm (X1) - 16 mm (X2)**
J7015.3	**215 x 21 mm (X1) - 19 mm (X2)**	**215 x 21 mm (X1) - 19 mm (X2)**

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS

NON STERILE x1



J2158

Uncino per retto superiore, curvo, con **foro in punta**

Superior muscle hook, curved, **with hole on distal point**



Arruga
J2540

Valva per distacco retinico

Retractor for retinal detachment



Schepens
J2542

Retrattore orbitale

Orbital retractor



Pannarale
J3254

Pinza corneo-scerale, **angolata**, con 1x2 denti obliqui da 0.40 mm, con ppf

Corneoscleral forceps, **angled**, 1x2 oblique 0.40 mm teeth, with tying platform



Pannarale
J3228

Pinza corneale, **retta**, con 1x2 denti obliqui da 0.25 mm, con ppf

Corneal forceps, **straight**, 1x2 oblique, 0.25 mm teeth, with tying platform



Watze
J3250

Pinza per dilatazione sleeve in silicone

Silicone sleeve spreading forceps



Castroviejo
J3020.3

Pinza anatomica, **retta**, presa zigrinata e robusta, da 0.70 mm

Dressing forceps, **straight**, 0.70 mm, strong and serrated jaws

Distributed by **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

NON STERILE x1





Barraquer
J2049.2

Blefarostato per **prematuri**, con alette e valve da 5 mm

Premature infant size wire speculum, with flanges, 5 mm long blade

J2049.3

Blefarostato per **neonati**, con alette e valve da 8 mm

Infant size wire speculum, with flanges, 8 mm long blade





Piozzi
J2039

Blefarostato regolabile per **bambini**, valve da 11 mm

Adjustable **child** size wire speculum, 11 mm long blade

J2039.1

Blefarostato regolabile per **neonati**, valve da 7 mm

Adjustable **infant** size wire speculum, 7 mm long blade



Castroviejo
J2025

Blefarostato regolabile per **bambini**, per distacco retina, valve da 10 mm

Adjustable, **child** size speculum, for retinal detachment, 10 mm long blades





J3249

Pinza per lenti **pediatriche** da vitrectomia

* Solo per il mercato domestico

Pediatric lens holder

* Only for domestic market

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

NON STERILE

x1







J4721

Scatola in PSU, con tappeto in silicone e coperchio con clips in metallo a **2 piani** per 20 strumenti, dimensioni esterne: 28.3 x 17.5 x 4.5 cm

PSU sterilisation tray, with silicone mat and metal clips, **two-tiered**, fits 20 instruments, outer dimensions: 28.3 x 17.5 x 4.5 cm





J4711

Scatola in PSU, con tappeto in silicone e coperchio con **clip in metallo** per 10 strumenti, dimensioni esterne: 28.3 x 17.5 x 2.5 cm

PSU sterilisation tray, with silicone mat and **metal clip**, fits 10 instruments, outer dimensions: 28.3 x 17.5 x 2.5 cm





J4702

Scatola in PSU, con tappeto in silicone, dimensioni esterne: 18.1x4.9x1.8 cm

Consigliata per 2 pinze vitreali

PSU sterilisation tray, with silicone mat, outer dimensions: 18.1x4.9x1.8 cm

Recommended for 2 retinal instruments





J4705

Scatola in PSU, polisulfone, dimensioni esterne: 18.1x4.9x1.8 cm con fermo

Consiglaita per 2 pinze vitreali

PSU sterilisation tray, outer dimensions: 18.1x4.9x1.8 cm

Recommended for 2 retinal instruments

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225





J4708

Scatola in PSU **con fermo** per 6 strumenti,
20.3 x 11.4 x1.5 cm (misure interne)

PSU tray **with stop**, for 6 instruments,
20.3 x 11.4 x1.5 cm (internal dimensions)





J4710

Scatola in PSU, con tappeto in silicone,
per 5-7 strumenti,
dimensioni esterne: 19.9 x 11 x 2.5 cm

PSU sterilisation tray, with silicone mat,
fits 5-7 instruments,
outer dimensions: 19.9 x 11 x 2.5 cm

STERILE EO x400 5 Years Shelf Life



J4496.1

Bastoncini Viscotex, 5 x 66 mm,
confezione da 400 unità sterili
in 20 buste da 20 pezzi

Viscotex sponges, 5 x 66 mm,
box of 400 sterile items,
20 packs of 20 sponges

STERILE EO x100 5 Years Shelf Life



J4428

Protettore oculare post intervento
universale, trasparente,
acquistabile in lotti da 100 unità sterili

Eye shield, universal, transparent,
to be purchased in lots of 100 sterile items

Distributed by salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

OTHER BROCHURES...















salensa®

Autorisierter Vertriebspartner Deutschland

Kontakt:
Firma salensa • Gabriele Sadlowski e.K. • Sandgraben 4 • 88142 Wasserburg
Fon +49 (0) 83 82/94 30 225 • Fax 94 30 226 • vertrieb@salensa.de • salensa.de

Sämtliche in diesem Katalog aufgeführten Produkte werden hergestellt von: Janach, Via Negretti 3, 22100 Como, Italien. Der Hersteller ist Inverkehrbringer und verantwortlich für die Konformitäten.
Stand: 06/2026 • Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

ICIM UNI EN ISO 9001:2015 SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

ICIM UNI CEI EN ISO 13485:2021 SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

JANACH®
WHERE VISION MEETS PRECISION

Via Negretti, 3 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031574088 - international@janach.it - janach.it
© Copyright: E.Janach
BRO.129.06.26.IT/EN - EDI.6