Elektronische Kompatibilität

des „aerosolized Hydrogen Peroxide“ (aHP) Verfahrens mit dem Diosol-Protection-System

salensa

- Beatmungsgeräte ✓
- Platinen und Mainboards ✓
- Computer, Notebooks, Netbooks, Smartphones, Tablets etc. ✓
- Blutanalyse-Systeme, Mikroskope etc. ✓
- Künstliche Beinprothesen wie C-Legs mit sensiblen Mikro-Chips; Alle Arten an orthopädischen Produkten sowie Medizinprodukte ✓
- Elektrische Inkubatoren; Isolatoren für SPF-Bereiche; IVC‘s ✓
- Sauerstoff-Flaschen & Spezial-Elektroniken in Rettungsfahrzeugen (RTW, ITW, NEF, Feuerwehr) ✓
- Hydraulik/Pneumatik für Tragetische in Rettungsfahrzeugen ✓
- Produktions- und Abfüllbereiche (u. a. Lebensmittelproduktion, Fleischverarbeitung etc.) ✓
- Operationssäle und Eingriffsräume ✓
- Radios, Funkgeräte und Auto-Radios ✓
- Sicherheitslabore (S1 - S4) mit elektronischem Equipment; Sicherheitswerkbänke mit HEPA-Filtern ✓

Stand Dezember 2021

salensa • Automatisierte Raum-, Luft- und Flächendesinfektion mit Wasserstoffperoxid
Sandgraben 4 • 88142 Wasserburg • Telefon 08382/9430225 • www.salensa.de • vertrieb@salensa.de